





Phydt.

Weber

903

3













**DIE  
ALPEN-PFLANZEN  
DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ**

**IN  
COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR UND  
IN NATÜRLICHER GRÖSSE**

**VON  
J. C. WEBER.**

**ZWEITE AUFLAGE.**

**MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT  
VON DR. C. A. KRANZ.**

**DRITTER BAND.  
(BLATT 201 — 300.)**

**[4868]  
MÜNCHEN.**

**CHRISTIAN KAISER.**

*G.m. 3055*







# Dritter Band.

Blatt 201 — 300.

---



| Blatt              | B e n e n n u n g          |                                      |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                    | Lateinisch.                | Deutsch.                             |
| <b>Pyrolaceen.</b> |                            |                                      |
| 201                | <i>Pyrola umbellata</i> L. | Doldiges Wintergrün.                 |
| <b>Gentianeen.</b> |                            |                                      |
| 202                | <i>Swertia perennis</i> L. | Ausdauernde Swertie.                 |
| 203                | „ <i>carinthiaca</i> Wulf. | Kärnthische Swertie.                 |
| 204                | <i>Gentiana lutea</i> L.   | Gemeiner Enzian.                     |
| 205                | „ <i>purpurea</i> L.       | Rother Enzian.                       |
| 206                | „ <i>pannonica</i> Scop.   | Oesterreichischer En-<br>zian.       |
| 207                | „ <i>punctata</i> L.       | Punktirter Enzian.                   |
| 208                | „ <i>asclepiadea</i> L.    | Schwalbenwurzblätt-<br>riger Enzian. |
| 209                | „ <i>Froelichii</i> Hladn. | Fröhlich's Enzian.                   |
| 210                | „ <i>frigida</i> Hänk.     | Frost-Enzian.                        |



| Standort.                                                                                  | Blüthezeit und Vegetationsdauer. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wälder ; zerstreut durch das Gebirg.                                                       | Juni. Juli.<br>4                 |
| Torflge Wiesen der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.                                   | Juli. August.<br>4               |
| Sonnige, steinige Orte der Alpen und Kies der Bäche der Alpen; Salzburg, Kärnthen, Wallis. | August. Sept.<br>⊙               |
| Triften der Alpen, Vor-Alpen, und höherer Gebirge.                                         | Juli. August.<br>4               |
| Südlichere Alpen der Schweiz, Algäu.                                                       | Juli. August.<br>4               |
| Alpen, Vor-Alpen und Böhmerwald.                                                           | August. Sept.<br>4               |
| Alpen und Vor-Alpen; Gesenk der Sudeten.                                                   | Juli. August.<br>4               |
| Alpen, Vor-Alpen, Sudeten, Vogesen.                                                        | August. Sept.<br>4               |
| Höchste Alpen; Krain.                                                                      | August. Sept.<br>4               |
| Höchste Alpen; Steyermark.                                                                 | Juli. August.<br>4               |



| Blatt                | B e n e n n u n g             |                          |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                      | Lateinisch.                   | Deutsch.                 |
| 211                  | <i>Gentiána excisa</i> Presl. | Ausgeschnittener Enzian. |
| 212                  | „ <i>bavarica</i> L.          | Bayerischer Enzian.      |
| 213                  | „ <i>brachyphylla</i> Vill.   | Kurzblättriger Enzian    |
| 214                  | „ <i>imbricata</i> Fröl.      | Ziegelblättriger Enzian. |
| 215                  | „ <i>pumila</i> Jacq.         | Zwerg-Enzian.            |
| 216                  | „ <i>prostrata</i> Haenke.    | Liegender Enzian.        |
| 217                  | „ <i>nivalis</i> L.           | Schnee-Enzian.           |
| 218                  | „ <i>campestris</i> L.        | Feld-Enzian.             |
| 219                  | „ <i>obtusifolia</i> Willd.   | Stumpfblättriger Enzian. |
| 220                  | „ <i>glacialis</i> Thom.      | Gletscher Enzian.        |
| 221                  | „ <i>nana</i> Wulf.           | Kleinster Enzian.        |
| <b>Antirrhineen.</b> |                               |                          |
| 222                  | <i>Linária alpina</i> Mill.   | Alpen-Löwenmaul.         |



| Standort.                                                                               | Blüthezeit und Vegetationsdauer. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wiesen der höchsten Granit-Alpen.                                                       | Juli. August.<br>4               |
| Etwas feuchte Orte der Alpen.                                                           | Juli. August.<br>4               |
| Höchste Alpen.                                                                          | Juli. August.<br>4               |
| Höchste Alpen ; Krain, Tyrol.                                                           | Juli. August.<br>4               |
| Höchste Alpen ; Krain, Steyermark, Oesterreich.                                         | Juli. August.<br>4               |
| Höchste Alpen ; Salzburg, Kärnthen.                                                     | Juli. August.<br>⊙               |
| Höchste Alpen.                                                                          | Juli. August.<br>⊙               |
| Triften der Alpen und Vor-Alpen ; zerstreut auf den Niederungen.                        | Juli. August.<br>⊙               |
| Triften der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.                                       | Juli. August.<br>⊙               |
| Höchste Alpen.                                                                          | August. Sept.<br>⊙               |
| Höchste Alpen von Kärnthen, Salzburg.                                                   | August. Sept.<br>⊙               |
| Steinige und kiesige Orte der Alpen ; mit den Flüssen in die begleitenden Ebenen hinab. | Juli. August.<br>⊙               |



| Blatt          | Benennung                  |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
|                | Lateinisch.                | Deutsch.                         |
| 223            | Érinus alpinus L.          | Alpenleber-Balsam.               |
| 224            | Verónica bellidioides L.   | Maasliebenblättriger Ehrenpreis. |
| 225            | „ fruticulosa L.           | Stauden-Ehrenpreis.              |
| 226            | „ saxatilis Jacq.          | Felsen-Ehrenpreis.               |
| 227            | „ alpina L.                | Alpen-Ehrenpreis.                |
| 228            | Paederóta Bonarota L.      | Blaue Paederote.                 |
| 229            | „ Ageria L.                | Paederote Ageria.                |
| 230            | Wulfénia carinthiaca Jacq. | Kärnthische Wulfenie.            |
| Rhinanthaceen. |                            |                                  |
| 231            | Tozzia alpina L.           | Alpen-Tozzie.                    |
| 232            | Pedicularis Jacquini Koch. | Jacquin's Läusekraut.            |
| 233            | „ rostrata L.              | Schnabelartiges Läusekraut.      |
| 234            | „ asplenifolia Floerke.    | Milzkrautblättriges Läusekraut.  |



| Standort.                                                            | Blüthezeit und Vegetationsdauer.                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felsige Orte der Alpen ; Schweiz.                                    | Mai. Juni.                                                                                        |
| Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.                       | Juli.  August. |
| Felsige, grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.                       | Juli. August.<br>4                                                                                |
| Grasige, felsige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Vogesen.              | Juli. August.<br>4                                                                                |
| Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.                       | Juli. August.<br>4                                                                                |
| Felsen der Alpen; südl. Kärnthen, südl. Tyrol und Kirschbaumer-Alpe. | Juni. Juli.<br>4                                                                                  |
| Felsen der Alpen und Vor-Alpen; Krain.                               | Juni. Juli.<br>4                                                                                  |
| Fette Erde der Kühweger-Alpen in Kärnthen,                           | Juli.<br>4                                                                                        |
| Schattige, nasse Felsen der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.            | Juli. August.<br>4                                                                                |
| Feuchte Orte der Alpen, Bayern, Tyrol, Oesterreich.                  | Juli. August.<br>4                                                                                |
| Feuchte Orte der Alpen, Schweiz, Tyrol.                              | Juli. August.<br>4                                                                                |
| Feuchte Orte der Alpen von Tyrol bis Steyermark.                     | Juli. August.<br>4                                                                                |



| Blatt | B e n e n n u n g              |                             |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|
|       | Lateinisch.                    | Deutsch.                    |
| 235   | <i>Pedicularis tuberosa</i> L. | Dickwurzliges Läusekraut.   |
| 236   | „ <i>incarnata</i> Jacq.       | Fleischfarbenes Läusekraut. |
| 237   | „ <i>atrorubens</i> Schleich.  | Schwarzrothes Läusekraut.   |
| 238   | „ <i>foliosa</i> L.            | Beblättertes Läusekraut.    |
| 239   | „ <i>recutita</i> L.           | Beschnittenes Läusekraut.   |
| 240   | „ <i>rosea</i> Wulf.           | Rosenrothes Läusekraut.     |
| 241   | „ <i>versicolor</i> Wahlb.     | Buntes Läusekraut.          |
| 242   | „ <i>verticillata</i> L.       | Quirlblüthiges Läusekraut.  |

### Labiaten.

|     |                              |                  |
|-----|------------------------------|------------------|
| 243 | <i>Scutellaria alpina</i> L. | Alpen-Helmkraut. |
|-----|------------------------------|------------------|

### Primulaceen.

|     |                               |                        |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 244 | <i>Trientalis europaea</i> L. | Europäische Trientale. |
|-----|-------------------------------|------------------------|



| Standort.                                                                                      | Blüthezeit und Vegetationsdauer. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Feuchte Orte der höheren Alpen, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.                            | Juli. August.<br>24              |
| Feuchte Orte der Alpen.                                                                        | Juli. August.<br>24              |
| Höchste Alpen; auf dem grossen Bernhard, nicht weit vom Kloster.                               | Juli. August.<br>24              |
| Kiesige Orte der Vor-Alpen und Vogesen.                                                        | Juli. August.<br>24              |
| Feuchte Orte der Alpen.                                                                        | Juli. August.<br>24              |
| Kalk-Alpen; Tyrol, Steyermark, Kärnthen.                                                       | Juli. August.<br>24              |
| Feuchte Orte der Alpen.                                                                        | Juli. August.<br>24              |
| Feuchte Orte der Alpen.                                                                        | Juli. August.<br>24              |
| Alpen der südwestl. Schweiz.                                                                   | Juli. August.<br>24              |
| Feuchte Gebirgswälder, schwammige Haiden; Schwarzwald, Vintschgau, Urenserthal in der Schweiz. | Mai—Juli.<br>24                  |



| Blatt | Benennung                           |                                  |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|
|       | Lateinisch.                         | Deutsch.                         |
| 245   | <i>Andrósace helvetica</i><br>Gaud. | Schweizerischer<br>Mannsschild.  |
| 246   | „ <i>imbricata</i> Lam.             | Ziegelblättriger<br>Mannsschild. |
| 247   | „ <i>alpina</i> Lam.                | Alpen-Mannsschild.               |
| 248   | „ <i>villosa</i> L.                 | Gefranzter Manns-<br>schild.     |
| 249   | „ <i>Chamaeiasme</i> Host.          | Zottiger Mannsschild.            |
| 250   | „ <i>lactea</i> L.                  | Milchweisser Manns-<br>schild.   |
| 251   | <i>Arétia Vitaliana</i> L.          | Primelartige Aretie.             |
| 252   | <i>Prímula longiflora</i> All.      | Langblumige Primel.              |
| 253   | „ <i>Auricula</i> L.                | Aurikel-Primel.                  |
| 254   | „ <i>pubescens</i> Jacq.            | Behaarte Primel.                 |
| 255   | „ <i>villosa</i> Jacq.              | Haarichte Primel.                |
| 256   | „ <i>carniolica</i> Jacq.           | Krainische Primel.               |
| 257   | „ <i>spectabilis</i> Tratt.         | Ansehnliche Primel.              |



| Standort.                                                                          | Blüthezeit und Vegetationsdauer. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Felsenspalten der höheren Alpen; Tyrol, Bayern, Schweiz.                           | Juli. August.<br>4               |
| Felsen der höchsten Alpen; Wallis, Graubünden, südl. Tyrol.                        | Juni. Juli.<br>4                 |
| Felsenspalten höherer Alpen.                                                       | Juli. August.<br>4               |
| Felsen der Alpen.                                                                  | Juni—August.<br>4                |
| Felsen der Alpen und Vor-Alpen.                                                    | Juni—August.<br>4                |
| Kalk-Alpen.                                                                        | Juli. August.<br>4               |
| Felsen der höchsten Granit-Alpen; südl. Wallis, südl. Tyrol.                       | Juli. August.<br>4               |
| Triften der höchsten Alpen.                                                        | Juni. Juli.<br>4                 |
| Alpen und Vor-Alpen.                                                               | April. Mai.<br>4                 |
| Um Pregratten bei Windisch Matrei in Tyrol.                                        | Mai. Juni.<br>4                  |
| Felsen der höheren Alpen.                                                          | Mai. Juni.<br>4                  |
| Gebirge und Alpen; Krain.                                                          | Mai. Juni.<br>4                  |
| Kiese der Alpen und Vor-Alpen von Salzburg, Tyrol, Krain, Steyermark, Oesterreich. | Juli. August.<br>4               |



| Blatt                | B e n e n n u n g               |                                |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                      | Lateinisch.                     | Deutsch.                       |
| 258                  | <i>Primula integrifolia</i> L.  | Ganzrandige Primel.            |
| 259                  | „ <i>glutinosa</i> Wulf.        | Klebrige Primel.               |
| 260                  | „ <i>Floerkeana</i> Schrad.     | Flörke's Primel.               |
| 261                  | „ <i>minima</i> L.              | Kleinste Primel.               |
| 262                  | <i>Cortúsa Mathioli</i> L.      | Mathioli's Cortuse             |
| 263                  | <i>Soldanella alpina</i> L.     | Alpen-Drottelblume.            |
| 264                  | „ <i>pusilla</i> Baumg.         | Niedrige Drottel-<br>blume.    |
| 265                  | „ <i>minima</i> Hopp.           | Kleinste Drottelblume.         |
| 266                  | <i>Cyclámen europaeum</i> L.    | Europäische Erd-<br>scheibe.   |
| 267                  | <i>Globulária nudicaulis</i> L. | Nacktstielige Kugel-<br>blume. |
| 268                  | „ <i>cordifolia</i> L.          | Herzblättrige Kugel-<br>blume. |
| <b>Plumbagineen.</b> |                                 |                                |
| 269                  | <i>Státice alpina</i> Hopp.     | Alpen-Seestrandnelke.          |



| Standort.                                                                                                              | Blüthezeit und Vegetationsdauer. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Höchste Alpen der Schweiz.                                                                                             | Juli. August.<br>4               |
| Feuchte Orte der höheren Alpen ; Tyrol, Kärnthen, Steyermark.                                                          | Juli. August.<br>4               |
| Höchste Alpen ; Oberkärnthen, südl. Tyrol.                                                                             | Juli. August.<br>4               |
| Felsige Orte der Alpen, Gotthard und von Graubünden durch Tyrol und Salzburg bis Oesterreich, Schneekoppe der Sudeten. | Juli. August.<br>4               |
| Nasse Orte der Alpen-Thäler und Vor-Alpen ; Algäu, Tyrol, Steyermark.                                                  | Mai. Juni.<br>4                  |
| Alpen und Vor-Alpen, Feldberg im Schwarzwald ; Mähr. Gebirge.                                                          | Mai — Juli.<br>4                 |
| Höchste Alpen.                                                                                                         | Mai — Juli.<br>4                 |
| Alpen und Vor-Alpen ; Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.                                                              | Juni. Juli.<br>4                 |
| Bergwälder, Vor-Alpen ; südl. Gebirge, Böhmen, Mähren.                                                                 | August — Octob.<br>4             |
| Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen.                                                                                  | Mai. Juni.<br>4                  |
| Trockene Orte der Alpen und Vor-Alpen ; begleitet die Flüsse in die Thalebenen.                                        | Mai. Juni.<br>4                  |
| Triften der Alpen.                                                                                                     | Juli. August.<br>4               |



| Blatt              | B e n e n n u n g                          |                                    |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|                    | Lateinisch.                                | Deutsch.                           |
| <b>Thymelaeen.</b> |                                            |                                    |
| 270                | <i>Daphne alpina</i> L.                    | Alpen-Seidelbast.                  |
| 271                | „ <i>striata</i> Tratt.                    | Gestreiftblättriger<br>Seidelbast. |
| <b>Orchideen.</b>  |                                            |                                    |
| 272                | <i>Orchis globosa</i> L.                   | Kugelblüthiges Kna-<br>benkraut.   |
| 273                | „ <i>Spitzelii</i> Sauter.                 | Spitzel's Knabenkraut.             |
| 274                | „ <i>sambucina</i> L.                      | Hollunder - Knaben-<br>kraut.      |
| 275                | <i>Peristylus albidus</i> Lindl.           | Weisslicher Peristy-<br>lus.       |
| 276                | <i>Himantoglossum hirci-<br/>num</i> Rich. | Bocks - Riemenzunge.               |
| 277                | <i>Nigritella angustifolia</i><br>Rich.    | Alpen-Braunelle.                   |
| 278                | „ <i>suaveolens</i> Koch.                  | Wohlriechende Brau-<br>nelle.      |
| 279                | <i>Chamaeorchis alpina</i><br>Rich.        | Zwerg-Knabenkraut.                 |



| Standort.                                                                                                                                 | Blüthezeit und Vegetationsdauer.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Felsen der Alpen.                                                                                                                         | Mai — Juli.                             |
| Felsen der Alpen.                                                                                                                         | <div>h</div> Juli. August. <div>h</div> |
| Alpen, Vor-Alpen und hohe Gebirge; auch bei Frankfurt a. d. Oder.                                                                         | Mai. Juni. <div>4</div>                 |
| Grasige Orte der Alpen, auf der Weissbachel-Alp im Buchweissbach bei Saalfelden in Tyrol, auch auf Vor-Alpen im Val di Ledro in Südtirol. | Juni. <div>4</div>                      |
| Gebirgswälder und Vor-Alpen, aber auch in Mittel- und Süd-Deutschland.                                                                    | Mai. Juni. <div>4</div>                 |
| Grasige Orte; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge.                                                                                               | Juni — August. <div>4</div>             |
| Buschige Hügel und waldige Orte in Süd- und Mittel-Deutschland.                                                                           | Mai. Juni. <div>4</div>                 |
| Grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.                                                                                                     | Mai — August. <div>4</div>              |
| Sehr selten auf dem Dolaz in der Schweiz. dem Solstein bei Zirl in Tyrol etc.                                                             | Juli. August. <div>4</div>              |
| Triften der höheren Alpen.                                                                                                                | Juli. August. <div>4</div>              |



| Blatt      | Benennung                         |                           |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|
|            | Lateinisch.                       | Deutsch.                  |
| 280        | Limodórum abortivum<br>Swartz.    | Schmutziger Dinkel.       |
| 281        | Corallorrhíza innata<br>R. Brown. | Korallenwurz.             |
| 282        | Cypripédium Calceolus L.          | Europäischer Frauenschuh. |
| Irideen.   |                                   |                           |
| 283        | Crocus vernus All.                | Frühlings-Saffran.        |
| 284        | Narcissus poëticus L.             | Rothrandige Narzisse.     |
| 285        | „ Pseudo-Narcissus<br>L.          | Gelbe Narzisse.           |
| Liliaceen. |                                   |                           |
| 286        | Tulipa sylvestris L.              | Waldtulpe.                |
| 287        | „ Oculus solis St.<br>Amans.      | Sonnenauge.               |
| 288        | Fritillária Meleágris L.          | Gewürfelte Schachblume.   |



| Standort.                                                                                                       | Blüthezeit und Vegetationsdauer. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Buschige Hügel und Wälder; Schweiz; am Kaiserstuhl, Trier, Herborn, Oesterreich, südl. Tyrol, Littor.           | Mai. Juni.<br>4                  |
| Schattige Wälder; Vor-Alpen und Gebirge längs der Alpen; aber auch zerstreut durch Deutschland.                 | Juni — August.<br>4              |
| Waldige Orte; zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.                                                       | Mai. Juni.<br>4                  |
| Vor-Alpen und Alpen; südlicher in die niedrigeren Gebirge und Ebenen hinab; auch in Württemberg bei Zavelstein. | März. April.<br>4                |
| Wiesen und grasige Orte in Süd-Deutschland.                                                                     | April. Mai.<br>4                 |
| Bergwiesen; zerstreut durch Deutschland.                                                                        | April.<br>4                      |
| Zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.                                                                     | Mai. Juni.<br>4                  |
| Kultivirte Orte; bei Sitten im Wallis.                                                                          | Mai.<br>4                        |
| Feuchte Wiesen, zerstreut durch Deutschland.                                                                    | April. Mai.<br>4                 |
|                                                                                                                 | 2                                |



| Blatt         | Benennung                           |                       |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
|               | Lateinisch.                         | Deutsch.              |
| 289           | <i>Lilium bubiferum</i> L.          | Feuerlilie.           |
| 290           | „ <i>carniolicum</i> Bernh.         | Rother Türkenbund.    |
| 291           | „ <i>Martagon</i> L.                | Gelbzwiebelige Lilie. |
| 292           | <i>Lloydia serotina</i> Salisb.     | Späte Lloydie.        |
| 293           | <i>Erythrónium Dens canis</i><br>L. | Hundszahn.            |
| 294           | <i>Anthericum Liliago</i> L.        | Lilien-Zaunblume.     |
| 295           | <i>Gagea Liottardi</i> Schult.      | Liottard's Gagee.     |
| 296           | <i>Allium Victorialis</i> L.        | Allermanns-Harnisch.  |
| 297           | „ <i>fallax</i> Don.                | Trügerischer Lauch.   |
| Colchicaceen. |                                     |                       |
| 298           | <i>Colchicum alpinum</i> DC.        | Alpen-Zeitlose.       |
| 299           | <i>Veratrum nigrum</i> L.           | Schwarzer Germer.     |
| 300           | „ <i>album</i> L.                   | Weisser Germer.       |



| Standort.                                                                          | Blütezeit und Vegetationsdauer. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Wälder; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge, in Süd- und Mittel-Deutschland.              | Juni. Juli.<br>24               |
| Gebirge und Vor-Alpen; Krain, Littor.                                              | Mai—Juli.<br>24                 |
| Bergwälder; zerstreut durch Deutschland.                                           | Juli. August.<br>24             |
| Sonnige, grasige Orte der höchsten Alpen.                                          | Juni—August.<br>24              |
| Gebirgige, waldige Orte; westl. Schweiz, Littor., Krain.                           | April. Mai.<br>24               |
| Buschige Hügel, felsige gebirgige Orte.                                            | Mai. Juni.<br>24                |
| Triften der Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.                             | Mai. Juni.<br>24                |
| Felsige Orte der Alpen und höheren Gebirge.                                        | Juli. August.<br>24             |
| Felsen der Gebirge und Vor-Alpen.                                                  | Juli. August.<br>24             |
| Wiesen der Walliser Alpen.                                                         | Juli. August.<br>24             |
| Gebirge und waldige Orte; südl. Schweiz, Südtyrol, Krain, Steyermark, Oesterreich. | August.<br>24                   |
| Wiesen der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.                                   | Juli. August.<br>24             |



| Bilberry and<br>Vaccinium<br>Larix                         | Shadon                                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish | White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish |
| White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish | White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish |
| White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish | White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish |
| White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish | White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish |
| White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish | White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish |
| White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish | White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish |
| White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish | White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish |
| White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish | White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish |
| White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish | White; above the top and above the<br>the and blue-pinkish |





*Pyrola umbellata.* Doldiges Wintergrün





*Phlox subulata* (Caryophyllaceae)





*Swertia perennis*.

Ausdauernde Swertie.









*Swertia carinthiaca* .(Wulf.)

Kärnthische Swertie .






Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or a title.





*Gentiana lutea.* Gemeiner Enzian.





Stem and leaves of the plant





*Gentiana purpurea*. Rother Enzian.









*Gentiana pannonica*.

Oestereich, Enzian.









*Gentiana punctata* .

Punktirter Enzian .









*Gentiana asclepiadea* Schwalbenwurzblättriger *ger*









*Gentiana Froelichii*.

Frölichs Enzian









*Gentiana frigida.*

Frost Enzian.









*Gentiana excisa.*

Ausgeschnittener Enzian.









*Gentiana bavarica*.    Bair: Enzian.









*Gentiana brachyphylla*, Kurzblättriger Enzian.





Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or a date.





*Gentiana imbricata.*

Ziegelblättriger Enzian.









*Gentiana pumila.*

Zwerg Enzian.









*Gentiana prostrata.* Liegender Enzian.









*Gentiana nivalis* .

Schnee Enzian .









*Gentiana campestris.*    Feld-Enzian.









*Gentiana obtusifolia.* Stumpfblättriger Enzian .









*Gentiana glacialis.*

Gletscher-Enzian.

Enzian









*Gentiana nana.* Kleinster Enzian.







5



*Linaria alpina.* Alpen Löwenmaul.










*Grinus alpinus* .

Alpenleberbalsam









*Eromica bellidioides*. Maasliebenblättriger Ehren  
198 80  
30 138 80



16







*Veronica fruticulosa* . Stauden-Ehrenpreis .





Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date, rendered in a cursive script.





*Veronica saxatilis.*      Felsen-Ehrenpreis.










*Veronica alpina.*    Alpen-Ehrenpreis.










*Paederota Bonarota* .

Blaue Päderote .










**Paederota Ageria**

**Päderote Agerie**









*Wulfenia carinthiaca.*

Kärnthische Wulfenie.









Tozzia alpina.

Alpen Tazzie.









*Pedicularis Jacquinii*. Jacquin Läusekraut.









*Pedicularis rostrata.* Schnabelartiges Läusekraut.





Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or a note, which is mostly illegible due to fading.





*Pedicularis asplenifolia*. Milzkrautblättriges Läusekraut.









*Pedicularis tuberosa*. Dickwurzelliges Läusekraut.





*[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a title or description.]*





*Pedicularis incarnata*. Fleischfarbenes Läusekraut.









*edicularis atrorubens.*

Schwarzrothes Läusekraut









*edicularis foliosa*. Beblättertes Läusekraut










*Pedicularis recutita.*

Beschnittenes Läusekraut









*Pedicularis rosea.*

Rosenrothes Läusekraut.









*Pedicularis versicolor.* Buntes Läusekraut.





*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*





*Pedicularis verticillata*. Quirlblüthiges Läusekraut. Läusekraut.









*Scutellaria alpina* .

Alpenhelmkraut.









*orientalis europaea* .

**Europ:Trientale** .









*Androsace helvetica.* Schweizerischer Mañsschild









*Androsace imbricata.*

Ziegelblätt. Mammschildam





*[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or title.]*





*Androsace alpina.*

Alpen-Mannsschild.









*Androsace villosa.* Gefranzter Mannsschild.









*Androsace Chamaejasme* .

**Zottiger Mannsschild.**









*Androsace lactea*. Milchweißer Mammschilling



1882



Sketch of a plant with three stems and a star-shaped base.





*Aretia Vitaliana.*

Primelartige Aretie.









**Primula longiflora.**      Langblumige Primel.





*Andropogon furcatus* (L.) Nees





Primula Auricula. Aurickel.Prime.









*Primula pubescens.*

Behaarte Primel.









*Primula villosa*. Haarichte Primel.









**Primula carniolica .**

**Krainische Primel.**





*Handwritten text, likely a botanical name or description, partially obscured by a dark smudge.*

*Handwritten text, likely a botanical name or description, partially obscured by a dark smudge.*





*Primula spectabilis*,

Ansehnliche Primel.









*Primula integrifolia.*      Ganzränderige Primel.





Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date, which is mostly illegible due to fading.





*Primula glutinosa*.

Klebrige Primel.









**Primula Floerkeana .**

**Flörkens Primel.**





1891

1891





*Primula minima.*

Kleinste Primel.





1877

1877





**Cortusa Matthioli.**

**Matthioli Cortuse**









*Soldanella alpina*.

Alpen Drottelblume.









*Soldanella pusilla*. Niedrige Drottelblume.





1. *Asplenium adnigrum* L. 2. *Asplenium adnigrum* L.





*Soldanella minima.*    Kleinste Drottelnblume.









*Cyclamen europaeum*.      Europ. Erdscheibe.





*Illustration of a plant with two large leaves and several small flowers.*





*Lobularia nudicaulis*.

Nacktstielige Kugelblume.









*Globularia cordifolia* . Herzblättrige Kugelblumengewächse









*Statice alpina.*

Alpen-Seestrandsnelle.





*Alchemilla vulgaris*

Alchemilla vulgaris





*Daphne alpina* . Alpen Seidelbast









*Daphne striata.*

Gestreiftblättriger Seidelbast.





1870





*Orchis globosa* . Kugelblüthiges Knabenkraut .









*Orchis Spitzelii* .

Spitzel's Knabenkraut









*Orchis sambucina.*

Hollunder-Knabenkraut









*Peristylus albidus*.(Lindl.) Weissl. *Peristylus*.









*Himanthoglossum hircinum*.

Bocks-Riemenzunge.









*Nigritella angustifolia*. Alpen Braunelle.









*Nigritella suaveolens*. Wohlriechende Braunelle










*Chamæorchis alpina.* Zwerg-Knabenkraut.









*Limodorum abortivum*.    Schmutziger Dinkel.





*Lilium candidum* L.





*Corallorrhiza innata*.

Korallenwurz.










Cypripedium Calceolus, Europ: Frauenschuh.









**Crocus vernus.**

Frühlings Safran










*Narcissus poeticus*. Rothrandige Narzisse.









*Narcissus Pseudo-Narcissus.* Gelbe Narcisse









**Tulipa sylvestris.**

**Waldtulpe.**









*Tulipa Oculis solis.*

Sonnenauge. 99m









*Fritillaria Meleagris.*

Gewürfelte Schachblume. *mlbb*









*Lilium bulbiferum* . Feuerlilie .









*Lilium carnaticum*. Rother Türkenbund.









*Lilium Martagon*. Gelbwurzelige Lilie.









*Lloydia serotina.*

Späte Lloyctie.









*Erythronium dens canis.*

Hundszahn.





THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
525 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637





Anthericum Liliago.

Lilien Zaunblume. *Anthr. liliago*









*Gagea Liottardi* .

Liottardi's Gagesu Ga





Handwritten text, possibly a name or description, located at the bottom left of the page.

Handwritten text, possibly a name or description, located at the bottom right of the page.





*Allium Victorialis*. Allermamsharnisch. zinn









*Allium fallax* . Trügerischer Lauch









*Colchicum alpinum* . Alpen Zeitlose .









*Veratrum nigrum.*

Schwarzer Germer.





Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a note, which is mostly illegible due to fading.





*Veratrum album*.

Weisser Germer.







# Register

über

alle drei Bände,

enthaltend:

A. Uebersicht der Ordnungen.

B. Lateinische Namen.

C. Deutsche Namen.

---



# Register

1. Abschnitt der Ortsnamen

2. Abschnitt der Ortsnamen

3. Abschnitt der Ortsnamen

4. Abschnitt der Ortsnamen

5. Abschnitt der Ortsnamen

6. Abschnitt der Ortsnamen

7. Abschnitt der Ortsnamen

8. Abschnitt der Ortsnamen

9. Abschnitt der Ortsnamen

10. Abschnitt der Ortsnamen

11. Abschnitt der Ortsnamen

12. Abschnitt der Ortsnamen

13. Abschnitt der Ortsnamen

14. Abschnitt der Ortsnamen



## A. Uebersicht der Ordnungen.

|                |                |
|----------------|----------------|
| Antirrhineen   | Blatt 222—230. |
| Berberideen    | „ 32.          |
| Boragineen     | „ 196—200.     |
| Campanulaceen  | „ 177—191.     |
| Caprifoliaceen | „ 138.         |
| Cistineen      | „ 55.          |
| Colchicaceen   | „ 298—300.     |
| Compositen     | „ 144—176.     |
| Crassulaceen   | „ 114—116.     |
| Cruciferen     | „ 37—54.       |
| Diosmeen       | „ 84.          |
| Dipsaceen      | „ 141—143.     |
| Ericineen      | „ 192—195.     |
| Fumariaceen    | „ 36.          |
| Gentianeen     | „ 202—221.     |
| Geraniaceen    | „ 81—83.       |
| Hypericineen   | „ 80.          |
| Irideen        | „ 283—285.     |
| Labiaten       | „ 243.         |
| Liliaceen      | „ 286—297.     |
| Lineen         | „ 78. 79.      |
| Nymphaeaceen   | „ 33. 34.      |
| Onagrarien     | „ 113.         |



|               |                |
|---------------|----------------|
| Orchideen     | Blatt 272—282. |
| Papaveraceen  | „ 35.          |
| Papilionaceen | „ 85—97.       |
| Plumpagineen  | „ 269.         |
| Pomaceen      | „ 112.         |
| Primulaceen   | „ 244—268.     |
| Pyrolaceen    | „ 201.         |
| Ranunculaceen | „ 1—31.        |
| Rhinanthaceen | „ 231—242.     |
| Rosaceen      | „ 98—111.      |
| Saxifrageen   | „ 117—136.     |
| Sileneen      | „ 63—77.       |
| Thymelaeen    | „ 270. 271.    |
| Umbelliferen  | „ 137.         |
| Valerianeen   | „ 139. 140.    |
| Violarieen    | „ 56—62.       |

---



## B. Lateinische Namen.

|                              | Blatt |                            | Blatt |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| <i>Achillea Clavennae</i>    | 156   | <i>Anemone sylvestris</i>  | 9     |
| „ <i>macrophylla</i>         | 157   | „ <i>trifolia</i>          | 10    |
| „ <i>moschata</i>            | 158   | <i>Anthemis alpina</i>     | 160   |
| „ <i>nana</i>                | 159   | <i>Anthericum Liliago</i>  | 294   |
| <i>Aconitum Anthora</i>      | 29    | <i>Aquilegia alpina</i>    | 27    |
| „ <i>Napellus</i>            | 30    | <i>Arabis alpina</i>       | 37    |
| <i>Adenostyles albifrons</i> | 144   | „ <i>caerulea</i>          | 38    |
| <i>Allium fallax</i>         | 297   | <i>Aretia Vitaliana</i>    | 251   |
| „ <i>Victorialis</i>         | 296   | <i>Arnica glacialis</i>    | 167   |
| <i>Alsine laricifolia</i>    | 75    | <i>Aronicum Clusii</i>     | 166   |
| <i>Alyssum montanum</i>      | 45    | <i>Artemisia glacialis</i> | 155   |
| „ <i>Wulfenianum</i>         | 46    | <i>Aster alpinus</i>       | 148   |
| <i>Androsace alpina</i>      | 247   | <i>Astragalus alpinus</i>  | 97    |
| „ <i>Chamaejasme</i>         | 249   | „ <i>Onobrychis</i>        | 96    |
| „ <i>helvetica</i>           | 245   | <i>Azalea procumbens</i>   | 192   |
| „ <i>imbricata</i>           | 246   | <i>Braya alpina</i>        | 43    |
| „ <i>lactea</i>              | 250   | <i>Cacalia alpina</i>      | 145   |
| „ <i>villosa</i>             | 248   | <i>Campanula alpina</i>    | 190   |
| <i>Anemone alpina</i>        | 6     | „ <i>barbata</i>           | 191   |
| „ <i>baldensis</i>           | 8     | „ <i>cenisia</i>           | 187   |
| „ <i>Halleri</i>             | 3     | „ <i>excisa</i>            | 184   |
| „ <i>montana</i>             | 4     | „ <i>Morettiana</i>        | 186   |
| „ <i>narcissiflora</i>       | 5     | „ <i>Scheuchzeri</i>       | 185   |
| „ <i>sulphurea</i>           | 7     | „ <i>spicata</i>           | 189   |



|                       | Blatt |                       | Blatt |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| Campanula thyrsoidea  | 188   | Dianthus barbatus     | 63    |
| „ Zoysii              | 183   | „ glacialis           | 65    |
| Centranthus ruber     | 140   | „ monspessulanus      | 67    |
| Cephalaria alpina     | 141   | „ sylvestris          | 66    |
| Cerastium alpinum     | 77    | Dictamnus fraxinella  | 84    |
| Cerinthe alpina       | 199   | Doronicum austriacum  | 165   |
| „ major               | 198   | „ cordifolium         | 164   |
| Chamaeorchis alpina   | 279   | Draba aizoides        | 49    |
| Cherleria sedoides    | 76    | „ Sauteri             | 50    |
| Chrysanthemum alpi-   |       | „ stellata            | 51    |
| num                   | 163   | „ Wahlenbergii        | 52    |
| „ coronopifolium      | 162   | Dryas octopetala      | 98    |
| „ montanum            | 161   | Epilobium Dodonaei    | 113   |
| Clematis alpina       | 1     | Epimedium alpinum     | 32    |
| Colchicum alpinum     | 298   | Eranthis hyemalis     | 23    |
| Corallorrhiza innata  | 281   | Erigeron alpinus      | 149   |
| Cortusa Matthioli     | 262   | „ uniflorus           | 150   |
| Corydalis capnoides   | 36    | Erinus alpinus        | 223   |
| Crocus vernus         | 283   | Eritrichum nanum      | 200   |
| Cyclamen europaeum    | 266   | Eryngium amethysti-   |       |
| Cypripedium Calceolus | 282   | num                   | 137   |
| Cytisus alpinus       | 85    | Erysimum cheiranthus  | 44    |
| Daphne alpina         | 270   | Erythronium Dens      |       |
| „ striata             | 271   | canis                 | 293   |
| Delphinium alpinum    | 28    | Fritillaria Meleagris | 288   |
| Dentaria bulbifera    | 42    | Gagea Liottardi       | 295   |
| „ digitata            | 40    | Gentiana asclepiadea  | 208   |
| „ enneaphyllos        | 39    | „ bavarica            | 212   |
| „ pinnata             | 41    | „ brachyphylla        | 213   |
| Dianthus alpinus      | 64    | „ campestris          | 218   |



|                              | Blatt |                                | Blatt |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| <i>Gentiana excisa</i>       | 211   | <i>Helleborus viridis</i>      | 25    |
| „ <i>frigida</i>             | 210   | <i>Hieracium aurantia-</i>     |       |
| „ <i>Fröhlichii</i>          | 209   | <i>cum</i>                     | 174   |
| „ <i>glacialis</i>           | 220   | „ <i>glanduliferum</i>         | 176   |
| „ <i>imbricata</i>           | 214   | „ <i>villosum</i>              | 175   |
| „ <i>lutea</i>               | 204   | <i>Himanthoglossum hir-</i>    |       |
| „ <i>nana</i>                | 221   | <i>cinum</i>                   | 276   |
| „ <i>nivalis</i>             | 217   | <i>Homogyne alpina</i>         | 146   |
| „ <i>obtusifolia</i>         | 219   | „ <i>discolor</i>              | 147   |
| „ <i>pannonica</i>           | 205   | <i>Hypericum pulchrum</i>      | 80    |
| „ <i>prostrata</i>           | 216   | <i>Lilium bulbiferum</i>       | 289   |
| „ <i>pumila</i>              | 215   | „ <i>carniolicum</i>           | 290   |
| „ <i>punctata</i>            | 207   | „ <i>Martagon</i>              | 291   |
| „ <i>purpurea</i>            | 205   | <i>Limodorum abortivum</i>     | 280   |
| <i>Geranium argenteum</i>    | 83    | <i>Linaria alpina</i>          | 222   |
| „ <i>macrorrhizum</i>        | 81    | <i>Linnea borealis</i>         | 138   |
| „ <i>phaeum</i>              | 82    | <i>Linum alpinum</i>           | 79    |
| <i>Geum montanum</i>         | 100   | „ <i>tenuifolium</i>           | 78    |
| „ <i>reptans</i>             | 99    | <i>Lloydia serotina</i>        | 292   |
| <i>Globularia cordifolia</i> | 268   | <i>Lunaria rediviva</i>        | 47    |
| „ <i>nudicaulis</i>          | 267   | <i>Lychnis alpina</i>          | 73    |
| <i>Gnaphalium carpathi-</i>  |       | „ <i>Flos Jovis</i>            | 74    |
| <i>cum</i>                   | 154   | <i>Mulgedium alpinum</i>       | 173   |
| „ <i>Leontopodium</i>        | 153   | <i>Narcissus poeticus</i>      | 284   |
| „ <i>norvegicum</i>          | 151   | „ <i>Pseudo Narcissus</i>      | 285   |
| „ <i>supinum</i>             | 152   | <i>Nigritella angustifolia</i> | 277   |
| <i>Helianthemum oelan-</i>   |       | „ <i>suaveolens</i>            | 278   |
| <i>dicum</i>                 | 55    | <i>Nuphar pumilum</i>          | 33    |
| <i>Helleborus foetidus</i>   | 26    | „ <i>Spennerianum</i>          | 34    |
| „ <i>niger</i>               | 24    | <i>Omphalodes verna</i>        | 196   |



|                       | Blatt |                     | Blatt |
|-----------------------|-------|---------------------|-------|
| Ononis natrix         | 86    | Phyteuma hemisphae- |       |
| „ rotundifolia        | 87    | ricum               | 178   |
| Onosma echioides      | 197   | „ Michellii         | 181   |
| Orchis globosa        | 272   | „ pauciflorum       | 177   |
| „ sambucina           | 274   | „ Scheuchzeri       | 180   |
| „ Spitzelii           | 273   | „ Sieberi           | 179   |
| Oxytropis pilosa      | 95    | Potentilla aurea    | 102   |
| „ uralensis           | 94    | „ caulescens        | 107   |
| Paederota Ageria      | 229   | „ Clusiana          | 108   |
| „ Bonarota            | 228   | „ frigida           | 106   |
| Paeonia peregrina     | 31    | „ grandiflora       | 104   |
| Papaver alpinum       | 35    | „ multifida         | 101   |
| Pedicularis aspleni-  |       | „ nitida            | 109   |
| folia                 | 234   | „ nivea             | 105   |
| „ atrorubens          | 237   | „ salisburgensis    | 103   |
| „ foliosa             | 238   | Primula Auricula    | 253   |
| „ Jacquini            | 232   | „ carniolica        | 256   |
| „ incarnata           | 236   | „ Floerkeana        | 260   |
| „ recutita            | 239   | „ glutinosa         | 259   |
| „ rosea               | 240   | „ integrifolia      | 258   |
| „ rostrata            | 233   | „ longiflora        | 252   |
| „ tuberosa            | 235   | „ minima            | 261   |
| „ versicolor          | 241   | „ pubescens         | 254   |
| „ verticillata        | 242   | „ spectabilis       | 257   |
| Peristylus albidus    | 275   | „ villosa           | 255   |
| Petrocallis pyrenaica | 48    | Pyrola umbellata    | 201   |
| Phaca alpina          | 92    | Ranunculus aconiti- |       |
| „ australis           | 93    | folius              | 18    |
| „ frigida             | 91    | „ alpestris         | 15    |
| Phyteuma comosum      | 182   | „ anemonoides       | 12    |



|                     | Blatt |                        | Blatt |
|---------------------|-------|------------------------|-------|
| Ranunculus crenatus | 17    | Saxifraga rotundifolia | 136   |
| „ glacialis         | 13    | „ Seguieri             | 134   |
| „ montanus          | 22    | „ squarrosa            | 121   |
| „ parnassifolius    | 19    | „ stellaris            | 128   |
| „ pyrenaeus         | 20    | „ stenopetala          | 132   |
| „ rutaefolius       | 11    | „ Vandelli             | 120   |
| „ Seguieri          | 14    | Scabiosa lucida        | 142   |
| „ Thora             | 21    | „ suaveolens           | 143   |
| „ Traunfellneri     | 16    | Scutellaria alpina     | 243   |
| Rhododendron Cha-   |       | Sedum album            | 114   |
| maecistus           | 195   | Sempervivum arach-     |       |
| „ ferrugineum       | 193   | noideum                | 116   |
| „ hirsutum          | 194   | „ montanum             | 115   |
| Rosa alpina         | 111   | Senecio cordatus       | 169   |
| Saponaria lutea     | 69    | „ Doronicum            | 172   |
| „ ocymoides         | 68    | „ incanus              | 170   |
| Saxifraga aizoides  | 127   | „ lyratifolius         | 168   |
| „ Aizoon            | 117   | „ uniflorus            | 171   |
| „ androsacea        | 135   | Sibbaldia procumbens   | 110   |
| „ aspera            | 125   | Silene acaulis         | 72    |
| „ biflora           | 124   | „ alpestris            | 71    |
| „ bryoides          | 126   | „ Pumilio              | 70    |
| „ Burseriana        | 119   | Soldanella alpina      | 263   |
| „ caesia            | 122   | „ minima               | 265   |
| „ crustata          | 118   | „ pusilla              | 264   |
| „ cuneifolia        | 129   | Sorbus Chamaemes-      |       |
| „ exarata           | 131   | pilus                  | 112   |
| „ muscoides         | 130   | Statice alpina         | 269   |
| „ oppositifolia     | 123   | Swertia carinthiaca    | 203   |
| „ planifolia        | 133   | „ perennis             | 202   |



|                     | Blatt |                      | Blatt |
|---------------------|-------|----------------------|-------|
| Thalictrum alpinum  | 2     | Veronica alpina      | 227   |
| Thlaspi alpinum     | 53    | „ bellidioides       | 224   |
| „ rotundifolium     | 54    | „ fruticulosa        | 225   |
| Tozzia alpina       | 231   | „ saxatilis          | 226   |
| Trientalis europaea | 244   | Viola alpina         | 62    |
| Trifolium alpinum   | 89    | „ biflora            | 58    |
| „ badium            | 90    | „ calcarata          | 59    |
| „ noricum           | 88    | „ cenisia            | 61    |
| Tulipa Oculus solis | 287   | „ palustris          | 57    |
| „ sylvestris        | 286   | „ pinnata            | 56    |
| Valeriana celtica   | 139   | „ Zoysii             | 60    |
| Veratrum album      | 300   | Wulfenia carinthiaca | 230   |
| „ nigrum            | 299   |                      |       |



## C. Deutsche Namen.

- Akelei, Alpen- Blatt 27.  
Allermannsharnisch 296.  
Alpenbalsam, drusiger 195. Gefranzter 194.  
Rostfarbblättriger 193.  
Alpenhelmkraut 243.  
Alpenleberbalsam 223.  
Alpenpfingstrose 31.  
Alpenrebe 1.  
Alpen-Seestrandnelke 269.  
Alpenwiesenraute 2.  
Alsine, lerchenblättrige 75.  
Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6.  
Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Hal-  
ler's- 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.  
Anthemis, Alpen- 160.  
Aretie, primelartige 251.  
Aster, Alpen- 148.  
Azalea, darniederliegende 192.  
Baldrian, celtischer 139.  
Benedictenwurz, Berg- 100. Kriechende 99.  
Berglinse, Alpen- 92. Australische 93. Frost- 91.  
Berufskraut, Alpen- 149. Einblüthiges 150.  
Bocks-Riemenzunge 276.  
Bohnenbaum, Alpen- 85.  
Braunelle, Alpen- 277. Wohlriechende 278.  
Braye, Alpen- 43.  
Cephalarie, Alpen- 141.  
Cherlerie 76.



- Cortuse, Matthiolis- 262.  
 Corydalis, erdrauchähnliche 36.  
 Dinkel, schmutziger 280.  
 Diptam, gemeiner 84.  
 Drottelflume, Alpen- 263. Kleinste 265.  
 Niedrige 264.  
 Drüsengriffel, Voralpen- 144.  
 Dryade, Alpen- 98.  
 Ebereschensblüthe 112.  
 Edelweis 153.  
 Ehrenpreis, Alpen- 227. Felsen- 226. Maas-  
 liebenblättriger 224. Stauden- 225.  
 Eisenhut, ächter 30. Giftheil- 29.  
 Enzian, ausgeschnittener 211. Bayrischer 212.  
 Feld- 218. Fröhlich's- 209. Frost- 210. Ge-  
 meiner 204. Gletscher- 220. Kleinster 221. Kurz-  
 blättriger 213. Liegender 216. Oesterreichischer  
 206. Punktirter 207. Rother 205. Schnee- 217.  
 Schwalbenwurzblättriger 208. Stumpfblättriger 219.  
 Ziegelblättriger 214. Zwerg- 215.  
 Erdscheibe, europäische 266.  
 Eritrichum, kleinstes 200.  
 Fetthenne, weisse 114.  
 Fingerkraut, Clusien's- 108. Frost- 106.  
 Glänzendes 109. Goldgelbes 102. Grossblumiges  
 104. Salzburgisches 103. Schnee- 105. Stängel-  
 liches 107. Vielspaltiges 101.  
 Flachs, Alpen- 79. Schmalblättriger 78.  
 Frauenschuh, europäischer 282.  
 Frühlings-Safran, s. Safran.  
 Gagee, Liottardi's 295.  
 Gänsedistel, Alpen- 173.



- G ä n s e k r a u t , Alpen- 37. Blaues 38.  
 G e m s w u r z , herzblättrige 164. Oesterreichische 165.  
 G e r m e r , schwarzer, 299. Weisser 300.  
 G l o c k e n b l u m e , ährige 189. Alpen- 190. Aus-  
 geschnittene 184. Bartige 191. Cenisische 187.  
 Moretti's- 186. Scheuchzer's- 185. Straussblüthige  
 188. Zoysische 183.  
 G r e i s k r a u t , einblumiges 171. Gemswurzartiges  
 172. Graublättriges 170. Herzblättriges 169.  
 Leyerblättriges 168.  
 H a b i c h t s k r a u t , drüsiges 176. Wolliges 175.  
 Pomeranzenfarbiges 174.  
 H a i d e r ö s l e i n , oelandisches 55.  
 H a r t h e u , schönes 80.  
 H a u h e c h e l , rundblättrige 87. Schlangen- 86.  
 H a u s w u r z , Berg- 115. Spinnweb- 116.  
 H e d e r i c h , lackartiger 44.  
 H e l m k r a u t , s. Alpenhelmkraut.  
 H o m o g y n e , Alpen- 146. Filzige 147.  
 H o r n k r a u t , Alpen- 77.  
 H u n d s z a h n 293.  
 H u n g e r b l ü m c h e n , Sauter's- 50. Sternhärichtes  
 51. Traubenblüthenähnl. 49. Wahlenberg's- 52.  
 K l e e - A l p e n 89. Gelbbräunlicher 90. Norischer 88.  
 K n a b e n k r a u t , Hollunder- 274. Kugelblüthiges  
 272. Spitzel's 273. Zwerg- 279.  
 K o r a l l e n w u r z 281.  
 K u g e l b l u m e , herzblättrige 268. Nacktstielige 267.  
 L a u c h , trügerischer 297.  
 L ä u s e k r a u t , beblättertes 238. Beschnittenes 239.  
 Bunttes 241. Dickwurzliges 235. Fleischfarbenes  
 236. Jaquins- 232. Milzkrautblättriges 234.



- Quirlblüthiges 242. Rosenrothes 240. Schnabel-  
 artiges 233. Schwarzrothes 237.  
 Leberbalsam, s. Alpen-Leberbalsam.  
 Lichtnelke, Alpen- 73. Jupiter- 74.  
 Lilie, gelbzwiebelige 291. Feuer- 289.  
 Lilien-Zaunblume 294.  
 Linnäa, nordische 138.  
 Lloydie, späte 292.  
 Lotwurz 197.  
 Löwenmaul, Alpen- 222.  
 Mannschild, Alpen- 247. Gefranzter 248.  
 Milchweisser 250. Schweizerischer 245. Ziegel-  
 blättriger 246. Zottiger 249.  
 Mannstreu, amethystblaue 137.  
 Mohn, Alpen- 35.  
 Mondviole, dauernde 47.  
 Narzisse, gelbe 285. Rothrandige 284.  
 Nelke, Alpen- 64. Seestrand-, s. Alpenseestrand.  
 Bart- 63. Gletscher- 65. Montpellinische 67.  
 Wald- 66.  
 Niesswurz, grüne 25. Schwarze 24. Stinkende 26.  
 Omphalode, Frühlings- 196.  
 Päderote Agerie 229. Blaue 228.  
 Peristylus, weisslicher 275.  
 Pestwurz-Alpen 145.  
 Pfingstrose, s. Alpenpfingstrose.  
 Primel, ansehnliche 257. Aurikel- 253. Be-  
 haarte 254. Flörke's 260. Ganzrandige 258.  
 Haarichte 255. Klebrige 259. Kleinste 261.  
 Krainische 256. Langblumige 252.  
 Ranunkel, Alpen- 15. Anemonenartiger 12.  
 Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbter 17.



- Gift- 21. Gletscher- 13. Parnassienblättriger 19.  
 Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguiers 14.  
 Traunfellner's 16.  
 Rapunzel, armblüthige 177. Halbkugelige 178.  
 Michelis- 181. Scheuchzer's- 180. Schopflüthige  
 182. Sieber's- 179.  
 Rittersporn, Alpen- 28.  
 Rose, Alpen- 111.  
 Ruhrkraut, karpathisches 154. Norwegisches  
 151. Voralpen- 152.  
 Safran, Frühlings- 283.  
 Scabiose, glänzende 142. Wohlriechende 143.  
 Schaafgarbe, Bisam- 158. Bittere 156. Gross-  
 blättrige 157. Kleinste 159.  
 Schachblume, gewürfelte 288.  
 Schwindelkraut, Clusen's- 166.  
 Seidelbast, Alpen- 270. Gestreiftblättriger 271.  
 Seifenkraut, gelbes 69. Rundblättriges 68.  
 Sibbaldie, liegende 110.  
 Silene, niedrige 70. Stängellose 72. Voralpen 71.  
 Sockenblume, Alpen- 32.  
 Sonnenauge 287.  
 Spitzkiel, haariger 95. Uralischer 94.  
 Spornblume, rothe 140.  
 Steinbrech, bemooster 130. Burser's- 119.  
 Ebenblättriger 133. Gefurchter 131. Gegenblätt-  
 riger 123. Graugrüner 122. Keilblättriger 129.  
 Krustiger 118. Mannsschildartiger 135. Moosartiger  
 126. Rundblättriger 136. Schmalblumiger 132.  
 Seguieris- 134. Sparriger 121. Steifhaariger 125.  
 Sternförmiger 128. Traubenblüthähnlicher 127. Trau-  
 benblüthiger 117. Vandelli's- 120. Zweiblüthiger 124.



- Steinkraut, Berg-, 45. Wulfens- 46.  
 Steinschmüchel, pyrenäischer 48.  
 Sternblume, s. Aster.  
 Storchschnabel, braunrother 82. Grosswur-  
 zeliger 81. Silberblättriger 83.  
 Swertie, ausdauernde 202. Kärnthische 203.  
 Täschelkraut, Alpen- 53. Rundblättriges 54.  
 Teichrose, kleine 33. Spenner'sche 34.  
 Tozzie, Alpen- 231.  
 Traganth, Alpen- 97. Esparsettblättriger 96.  
 Trientale, europäische 244.  
 Türkenbund, rother 290.  
 Veilchen, Alpen- 62. Ausgeschnittenes 61.  
 Grossblüthiges 59. Sumpf- 57. Vieltheiliges 56.  
 Zoysisches 60. Zweiblüthiges 58.  
 Wachsbume, Alpen- 199. Grosse 198.  
 Waldtulpe 286.  
 Weidenröschen, Dodoneis- 113.  
 Wermuth - Gletscher 155.  
 Wintergrün, doldiges 201.  
 Winterling 23.  
 Wolverley, Gletscher- 167.  
 Wucherblume, Alpen- 163. Berg- 161. Fieder-  
 spaltigblättrige 162.  
 Wulfenie, kärnthische 230.  
 Zahnwurz, fingerblättrige 40. Neunblättrige 39.  
 Vieltheilige 41. Zwiebeltragende 42.  
 Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.  
 Zeitlose. Alpen- 298.





















Weber, Joseph Carl

Die Alpen-Pflanzen Deutschlands und der Schweiz in colorirten Abbildungen  
nach der Natur und in natürlicher Grösse von J. C. Weber. Mit systematisch  
geordnetem Text von C. A. Kranz  
Bd.: 3.

München [1868]

Phyt. 903 z-3

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10304222-5